

## Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 22. februar 2020.

Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt, at lægemiddelrekommandationen er udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af RADS.

Rekommandationer udarbejdet på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger, viser en prioritering baseret alene på lægemiddelprijs og ikke totalomkostninger.

"Fagudvalgets sammensætning" benævner det RADS-fagudvalg, som udarbejdede den behandlingsvejledning, der danner grundlag for lægemiddelrekommandationen. Fagudvalget har ikke været inddraget i Medicinrådets opdatering af lægemiddelrekommandationen.

|                     |               |                                                  |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gældende fra</b> | 1. april 2020 | Version: 3.0<br>Offentliggjort: 22. februar 2020 |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|

### Ændringslog

| Version | Dato             | Godkendt af  | Ændring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Juni 2013        | RADS         | RADS-rekommandation offentliggjort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.0     | December 2018    | Medicinrådet | Rekommandation opdateret pga. nyt Amgro-udbud gældende pr. 1. januar 2019. Zoledronsyre "Fresenius Kabi" erstatter Zoledronsyre "Hospira" som førstevalg ved i.v. (15 min) til brystkræft og i.v. til prostata- og lungekræft. Pamifos erstatter Pamidronatdinatrium "Hospira" ved i.v. (90 min) til brystkræft. Clodronsyre er udgået pr. 18/12 2017 og er fjernet som andet valg ved p.o. til brystkræft. |
| 2.1     | December 2018    | Medicinrådet | Gældende fra er ændret <i>fra</i> 1. januar <i>til</i> 1. april 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.0     | 22. februar 2020 | Medicinrådet | Rekommandation er opdateret pga. nyt Amgro-udbud gældende pr. 1. april 2020. Ibandronat "Stada" erstatter Bondronat som førstevalg ved p.o. behandling til brystkræft.                                                                                                                                                                                                                                      |

## Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater og behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som træffer beslutning om indholdet af de endelige baggrundsnotater og forpligtende behandlingsvejledninger.

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Målgruppe</b>     | Relevante afdelinger<br>Lægemiddelkomitéer<br>Sygehusapoteker<br>Andre relevante interessenter                                                                    |
| <b>Udarbejdet af</b> | Fagudvalget for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin |

### Brystkræft

| Administrationsform                                                                                | p.o.                     | i.v. (15 min)                                              | i.v. (90 min) | s.c.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Pt. i peroral antineoplastisk behandling                                                           | 1. Ibandronat<br>"Stada" | 1. Zoledronsyre<br>"Fresenius<br>Kabi"<br><br>2. Bondronat | Pamifos       | Xgeva |
| Pt. i parenteral antineoplastisk behandling<br>Pt. med dyspeptiske gener<br>Pt. som ikke kan faste | -                        | 1. Zoledronsyre<br>"Fresenius<br>Kabi"<br><br>2. Bondronat | Pamifos       | Xgeva |

**Prostata og lungekræft**

| Administrationsform                                                                                   | i.v.                             | s.c.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Pt. i peroral antineoplastisk behandling                                                              | Zoledronsyre<br>"Fresenius Kabi" | Xgeva |
| Pt. i parenteral antineoplastisk<br>behandling<br>Pt. med dyspeptiske gener<br>Pt. som ikke kan faste | Zoledronsyre<br>"Fresenius Kabi" | Xgeva |