

Lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft

Medicinrådets lægemiddelrekommandation er udarbejdet på baggrund af Medicinrådets vurdering af biosimilært trastuzumab, RADS' baggrundsnotat for anti-HER2 behandling af brystkræft, samt Amgros' udvidede sammenligningsgrundlag inklusive tilbudspriser. I lægemiddelrekommandationen er ligestillede lægemidler prioriteret på baggrund af totalomkostninger.

Medicinrådet har vurderet ibrugtagning af biosimilært trastuzumab i.v. til patienter med HER2+ brystkræft samt skift fra trastuzumab s.c. til trastuzumab i.v. (se <http://medicinraadet.dk/media/8847/medicinraadet-vurdering-af-biosimilaer-trastuzumab-10-inkl-udvidet-sammenligningsgrundlag.pdf>). Medicinrådet har desuden godkendt Amgros' udvidede sammenligningsgrundlag (se også ovenstående link).

Medicinrådet har ikke foretaget en gennemgang af hele terapiområdet, og har derfor ikke taget stilling til det øvrige kliniske grundlag i RADS' baggrundsnotat (se <http://rads.dk/media/2121/bgn-anti-her2-feb-2016.pdf>), herunder placering af trastuzumabemtansin og lapatinib ved metastatisk sygdom 2. linje behandling og metastatisk sygdom-*treatment beyond progression*. RADS' baggrundsnotat for anti-HER2 behandling af brystkræft er derfor fortsat gældende, bortset fra anbefalingerne vedr. lægemiddelvalg ved neoadjuverende, adjuverende og metastatisk sygdom i 1. linje behandling.

Denne lægemiddelrekommandation erstatter RADS' lægemiddelrekommandationen gældende fra 1. marts 2016.

Godkendt af Medicinrådet	22. juni 2018	Version: 1.0 Dokumentnr.: 20495
Gældende fra	1. september 2018	Offentliggjort: 25. juni 2018

Neoadjuverende behandling

	Patienter i anden intravenøs antineoplastisk behandling	Patienter i monoterapi med trastuzumab
1. valg til 100 % af populationen	Ontruzant i.v. i komb. med Perjeta i.v.	Ontruzant i.v
2. valg		
3. valg		

Adjuverende behandling

	Patienter i anden og samtidig intravenøs antineoplastisk behandling	Patienter i monoterapi med trastuzumab
1. valg til 100 % af populationen	Ontruzant i.v.	Ontruzant i.v
2. valg		
3. valg		

Metastatisk sygdom 1. linje behandling

	Patienter i anden og samtidig parenteral antineoplastisk behandling	Patienter i monoterapi med trastuzumab eller peroral antineoplastisk behandling
1. valg til 95 % af populationen	Ontruzant i.v. i komb. med Perjeta i.v.	Ontruzant i.v
2. valg	Ontruzant i.v	
3. valg		

Metastatisk sygdom 2. linje behandling

	Patienter i anden og samtidig parenteral antineoplastisk behandling
1. valg til 95 % af populationen	Kadcyla i.v.
2. valg	Ontruzant i.v
3. valg	Tyverb p.o.

Metastatisk sygdom – *treatment beyond progression*

	Patienter der <u>ikke</u> tidligere har fået trastuzumabemtansin	Patienter der tidligere har fået trastuzumabemtansin
1. valg til 95 % af populationen	Kadcyla i.v.	Ontruzant i.v
2. valg		Tyverb p.o.
3. valg		